

L-BOXX®

Användarmanual & datablad



L-BOXX 136



Allmänna uppgifter

Beteckning	L-BOXX 136
Ursprung	Tillverkad i EU



1. Produktöversikt

L-BOXX 136 är en mångsidig, slagtålig förvaringslösning för proffs som behöver pålitlig, organiserad verktygstransport. Tillverkad av slitstark ABS-plast, är den designad för tuff användning på byggarbetsplatser och kan rymma upp till 25 kg verktyg och material (40 kg staplade). Den modulära designen gör att flera lådor kan anslutas sömlöst, vilket skapar ett integrerat lagringssystem.

2. Viktiga fördelar

Robust konstruktion: Tillverkad av slitstark ABS-plast för att klara kraven från daglig användning på byggarbetsplatser eller i verkstäder.

Klickmekanism: Detta innovativa klicksystem gör att L-BOXX 136 kan staplas säkert ovanpå andra lådor, vilket gör det lättare att transportera och lagra flera enheter som ett sammanhängande system.

Ergonomisk design: Utrustad med ett ergonomiskt bärhandtag som säkerställer bekväm transport även när verktyg eller material är lastade.

3. Anpassningsalternativ




Sätt in lådor

Dessa finns i olika storlekar och används för att förvara smådelar som skruvar, muttrar, bultar eller andra tillbehör.



Lockinsatser

Förhindra att mindre föremål halkar under transport



Anti-halkmattor

Idealisk för att skydda känsliga verktyg eller komponenter under förflyttning



Skuminsats

för att skydda känsliga enheter



Individuell logotyptryck

Högkvalitativ UV-utskrift, väder- och rivbeständig, tillgänglig på begäran



4. Applikationstips

- **Staplingsförmåga:** L-BOXX 136 är idealisk för professionella miljöer där flera verktygslådor krävs. Deras klickmekanism gör att enheter snabbt kan kopplas till och från, vilket gör transport och förvaring effektiv.
- **Organisation:** Utrusta din L-BOXX med insatslådor, avdelare eller halkskyddsmattor för att skapa en organiserad och skräddarsydd förvaringslösning. Detta hjälper till att hålla dina verktyg och komponenter organiserade och lättillgängliga så att du alltid är redo för arbetet.
- **Säker transport:** Se till att varje L-BOXX är ordentligt låst på plats vid stapling för transport.
- Detta förhindrar oavsiktlig fränkoppling under rörelse.
- **Verktygsskydd:** Använd en halkskyddsmatta eller skuminlägg för att skydda känsliga eller ömtåliga verktyg, speciellt under långa resor eller tuffa arbetsmiljöer.



5. Underhåll och skötsel

För att säkerställa livslängden och prestanda för din L-BOXX 136:

- **rengöring:** Torka av utsidan och insidan med en fuktig trasa för att ta bort smuts och skräp. Undvik att använda starka kemikalier eftersom de kan skada ABS-plast.
- **Inspektion:** Kontrollera regelbundet klickmekanismen och bärhandtaget för tecken på slitage. Se till att staplingssystemet fungerar korrekt för att undvika olyckor.
- **Reservdelar:** Om någon del, såsom handtaget eller klicklederna, visar tecken på slitage eller är skadad, byt ut den mot äkta L-BOXX delar för att bibehålla systemets integritet.



Originalreservdelar finns i vår butik

6. Säkerhetsinstruktioner

- **Lastkapacitet:** Överskrid inte maxvikten **på 25 kg för enskilda lådor** eller **40 kg vid stapling**. Överbelastning kan påverka lådans struktur eller göra den osäker att transportera.
- **Säker stapling:** Se till att lådorna är ordentligt låsta vid stapling för att undvika att halka under transport.
- **Korrekt bärande:** Använd det ergonomiska handtaget eller valfria bärremmen för säker transport, speciellt med tung last


7. Felsökning

- **Problem med klickmekanismen:** Om lådorna inte låser ordentligt, kontrollera om det finns skräp i låsmekanismen eller se till att lådorna är rätt inriktade innan du staplar dem igen.
- **Löst grepp:** Om handtaget blir löst med tiden, se till att det skruvas fast ordentligt. eller kontakta kundtjänst för en ersättning. Reservdelar finns i vår butik.
- **Skramlande innehåll:** Om smådelar eller verktyg skramlar under transport, använd infällda lådor eller en halkskyddsmatta för att hålla föremålen säkert.

8. Vanliga frågor (FAQs)

- **F: Kan L-BOXX 136 staplas med andra modeller?**
S: Ja, den är kompatibel med andra L-BOXX-modeller i olika storlekar, vilket ger flexibilitet när du bygger ett modulärt förvaringssystem.
- **F: Vad är den maximala vikt jag kan lasta?**
S: Lådan rymmer upp till 25 kg individuellt och 40 kg i stack.
- **F: Säljs tillbehören separat?**
S: Ja, alla tillbehör som avdelare, insatser och halkskyddsmattor kan köpas separat.
- **F: Är L-BOXX 136 vattentät?**
S: Även om L-BOXX 136 är mycket hållbar och vattentät, är den inte helt vattentät. Det rekommenderas att skydda dem från överdriven fukt






Färg/Material

Färg olika färger tillgängliga

Material

L-BOXX
Bärhandtag
Handtagsskal Akrylnitrilbutadienstyren

Låsspärr för
kopplingsspak polyamid



1. Kropp
2. Lock
3. Bärhandtag
4. Frontgriff
5. Handtagsskal
6. Momentspak
7. Låsning

Tekniska data

Yttermått

Bredd 445 mm

djup 358 mm

Höjd 152 mm

Innermått

Bredd 378 mm

djup 310 mm

Höjd 101 mm

Volym 13 l

egen vikt 2,2 kg

Lastkapacitet lock 100 kg

Lastkapacitet 25 kg

Lastkapacitet främre handtag 25 kg

Lastbärhandtag 40 kg

Stänksäker och

Temperaturområde i C -20°C buss +80°C

Kompatibel med
L-BOXX System
ProClick Tool Bag M
ProClick Soft Bag M

Certifikat REACH-(EG 1907/2006)